Folle blanche

Vass4R02s586-590



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp384

Hand Bank Salo Salo

Folle blanche MR2 1586-590 III 17 \$5 X





domindominatorilaria



domindominal







Désignation Folle blanche

Clos Planche/3 Côté A No 103

Vigueur: 3

Date de mâturité 3 (-8.60 +4

Charge:

8.14

20

36

40

50

· · · · · · · · CLOS III RANG 17 Souche S 5 Désignation : Folle blanche Année : 18 - 8 . 86 Véraison : 15-9.86 Maturité: 45-9.86
Mill.: 5+ fortesulure pour.:0 GRAPPE : G - M - P - Dim.:41 Vigueur : 4 PORT : érig - 1/2 érig - couché BAIE : Année : TG - G - M - P - Dim.: 47 disc. sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. s1 7 s2 3 s32% Avec pepins - apyrène JUS (inc.)- coloré s4 6 s5 14 1

Année	1957		Folle Clanche							
N°										
	Nombre total	11/3	14/3		DAT!	E S	!	1	! !	
1	6.	1.	1 3		1			! ! • •		
2		2.	1					I		
6	• •							1	1 • • 1	
	11:	多	De	Pe 14-3	.57			!		

Folle Blanche -

Année . 1958

No Planche Côté .13. A. 10.3

Dle 27-3.58 II e

ANNEE 1989 NOM Folle blanche EMPLACEMENT III 1785

Souche		début	rrement mi/déb	grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturitë
1	12	13,3	16,3. 20,3. 233. 16,3. 20,3.	3								
3	10	13,3	233.	5	4,1	25.5	27.5	30-5	graffe	6 sel	hes 89	
. 5	8 46	13,3	20,3.	5								
Mill:	40	Pourri	ture :	/	Port :	erige	Vi	gueur	: 4			
) le 20	3.89	+2								

n'er pas Folle Blenche

Désignation: Folle blanche

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 103 Souche 123 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui A moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🔞
- 39 d glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 3 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Désignation: Folle blanche

VASSAL Planche 13 côté A Nº 103 souche 12345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 33 entièrement 🕲 partiellement 🐉 .
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28 MAI 1955 Truel Nº ordre

Désignation: Folle Clanche

VASSAL Planche 13 côté A Nº 103 souche 123 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landin 17-6.55

No ordre Folle Clanche Désignation VASSAL planche 13 côté A Nº103 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2) grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. 31 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. 77 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4. 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc@ - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. - long 1 - moyen @- court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° - 2 -

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

M-7-56 Rougine

Nº ordra

Folle Clanche

Désignation

planche 13 côté A Nº 103 souche 1 0 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

- (Petite 1 moyenne (2) grande
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 💪 séteux 5 velouté 6 - aranéaux 7 - duvoteux 8 - cotonnaux 9.
 - Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 🕖 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe : glabre 4 séteux 6 velouté 6 -
 - arandeux 7 duveteux (8) cotonnoux 8,
 - Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Loben: plan en gouttière 2 involuté 5.
- Surface: vnio 1 cndulés 2 l'inchent bulléc 3) grossibrement bulléo 4 - gaufrée 5 pliscée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verto 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyon court J.
- glaure C sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- arandeux 4 duveteux 5 cotennoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré () parviellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 40° (3).
- angle rétiolo/remeau : inférieur à 90 (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (5). 25 JUIL 1956

BRoch

Folle blanche
VIII 1755 Nº d'ordre Désignation : Emplacement : millerandage 99% Grosse 68 - Moyenne 69 7 Petite (6) (dimensions 41 x Lâche 1 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75/- long 76. A pédoncule herbacé 70 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(.) Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 45 x 1). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 94 Très pruinée 12 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 / coloré 106. A ombilic très apparent - pey apparent. A section transversale ; régulière 167 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1) A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 115 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facele (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184/

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

Aver pepins - apyrene.

A pulpe charnue 138 - juteuse 189) - molle 140 - peu juteuse.

Calvo 89

Tolle Clanche Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuda : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Trough 13-12-56

Nº d'ordre: . . 032430 . Désignation: Folle blanche. 8 - Angle des nervures 1 -(2)-(3) 10 - L₂/ L 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 _ 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - - 3 -14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd. /B. 1 -(2)-03 -18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. · 21 - Angle L₃ L'₃ : ① - ② - 3. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme : 4 - 5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

V